

有限会社 山甚鋌螺

商品カタログ

有限会社山甚鋌螺

TEL 03-3806-1147

info@yamajin.tokyo

<http://yamajin.tokyo/>

東京都荒川区荒川1-44-6

有限会社山甚鉄螺 商品カタログ

ボルト


六角ボルト(全)	六角ボルト(全(大径・小箱入り))	六角ボルト(全(輸入品))	六角ボルト(全(ウイット))	六角ボルト(全(ウイット(輸入品))	六角ボルト(日規)	六角ボルト(JIS(全ねじ))
六角ボルト(全ねじ(細目))	六角ボルト(全ねじ(その他細目))	六角ボルト(全(B13 PO. 75))	六角ボルト(全ねじ(左ねじ))	六角ボルト(半)	六角ボルト(半(輸入品))	六角ボルト(半(ウイット))
六角ボルト(半(ウイット(輸入品))	六角ボルト(半ねじ(細目))	六角ボルト(半ねじ(その他細目))	カットボルト	カットボルト(ナット付き)	カットボルト(胴太(ナット付き))	六角ボルト(UNC)
六角ボルト(UNC(半ねじ))	六角ボルト(UNF)	六角ボルト(UNF(半ねじ))	六角ボルト(全(NBI(日本鉄螺)))	六角ボルト(半(NBI(日本鉄螺)))	A2-70六角ボルト(全(NBI))	A2-70六角ボルト(半(NBI))
A2-70六角ボルト(全ねじ)	六角ボルト(全(金剛))	六角ボルト(全(細目(金剛))	六角ボルト(全(小形(金剛))	六角ボルト(全(小形(細目(金剛))	六角ボルト(全(OK(協栄))	六角ボルト(全(頭部ノーマーク))

六角ボルト(全ねじ(ヨット印))	六角ボルト(半ねじ(ヨット印))	4.6六角ボルト(全ねじ(UNY))	4.6六角ボルト(半ねじ(UNY))	六角ボルト(全(HF(ヒロ/F))	六角ボルト(全(ウイット(HF))	六角ボルト(半(HF(ヒロ/F))
超低頭 六角ボルト	六角ハイテンションボルトF8T	六角ハイテンションボルトF10T	六角ハイテンBT(F8T(帝國))	六角ハイテンBT(F10T(帝國))	六角ハイテンBT(F8T(UNY))	六角ハイテン(F10T(UNY))
トルシアボルト(S10T)	トルシアボルト(S10T(UNY))	カーテンウォール用高力ボルト	7マークボルト(全ねじ)	7マークボルト(全ねじ(細目))	7マークボルト(半ねじ)	7マークボルト(半ねじ(細目))
(7)BT(小形(全))	(7)BT(小形(全(細目))	(7)BT(小形(全(その他細目))	(7)BT(小形(半))	(7)BT(小形(半(細目))	(7)BT(小形(半(その他細目))	6.8 六角ボルト(全ねじ)
8マークボルト(全)	8マークボルト(半)	8マークボルト(全(細目))	8マークボルト(半(細目))	8マークボルト(小形(全))	8マークボルト(小形(全(細目))	8マークボルト(小形(半))

有限会社山甚鉄螺 商品カタログ

ボルト

						
8マークボルト(小形(半)細目)	8.8 六角ボルト(全ねじ)	8.8 六角ボルト(半ねじ)	8.8 六角ボルト(半ねじ(細目)	8.8 六角ボルト(日本F)	8.8 六角ボルト(協栄)	8.8 六角ボルト(全ねじ(協栄)
						
8.8 六角ボルト(全ねじ(細目)	8.8 小形六角ボルト(全ねじ)	8.8 小形六角ボルト(半ねじ)	8.8 小形六角ボルト(半(細目)	10.9 六角ボルト	10.9 六角ボルト(全)	10.9 六角ボルト(ワット)
						
10.9六角ボルト(全・ワット)	10.9 六角ボルト(細目)	10.9 六角ボルト(その他細目)	10.9 六角ボルト(全ねじ(細目)	10.9六角ボルト(全その他細目)	10.9 六角BT(NBI)	10.9 六角BT(全(NBI)
						
10.9 六角ボルト(日本F)	10.9 六角ボルト(全(日本F)	10.9 六角ボルト(タイヤ)	10.9 六角ボルト(座付UNY)	10.9六角BT(全(座付UNY)	10.9 六角ボルト(JH)	12.9 六角ボルト
						
BUMAX8. 8六角ボルト(全)	BUMAX8. 8六角ボルト(半)	BUMAX10. 9六角ボルト(全)	BUMAX10. 9六角ボルト(半)	プレミアムステンA280 六角BT全	プレミアムステンA280 六角BT半	小形六角ボルト(全ねじ)

						
小形六角ボルト(全ねじ(細目)	小形六角ボルト(全(その他細目)	小形六角BT(B=1 7P=1.0)	小形六角ボルト(半ねじ)	小形六角ボルト(半ねじ(細目)	小形六角ボルト(半(その他細目)	(-)六角ボルト(全ねじ)
						
(-)六角ボルト(ワット)	エア抜きボルト	六角ボルト(脱着防止)	A2-70六角BT(本体規格(全)	A2-70六角BT(本体規格(半)	304材 六角BT(全(光精工製)	304材 六角BT(半(光精工製)
						
鉄 金ボルトセット(上様式用)	(+)アプセット小ねじ	(+)小形アプセット小ねじ	(4マーク)アプセット小ねじ	(4マーク)小形アプセットボルト	4マーク細目小形アプセットボルト	(7マーク)アプセット小ねじ
						
(7)小形アプセット小ねじ	(7)細目小形アプセット小ねじ	ウエルドボルト(突起有)	ウエルドボルト(細目・突起3)	大平小ねじ(ウエルドBT突起無)	ウエルドボルト(JIS(突起3)	8.8ウエルドボルト(突起3)
						
8.8ウエルドボルト細目突起3	シールドボルト(大丸鉄螺製)	MAアジャスター	チャンネルボルト	フックボルト	フックボルトセット(黒・小波)	フックBTセット(ワット黒小波)

有限会社山甚鉄螺 商品カタログ

ボルト

フックボルトセット(白・小波)	フックBTセット(ホワイト 白小波)	フックボルトセット(黒・大波)	(-)グリーンボルト	(+)グリーンボルト	(-)グリーンボルトI=3	キー付き皿ボルト(S W+NT)
キー付き皿BT SW + NTホワイト	プレス蝶ボルト	冷間蝶ボルト(R)	冷間蝶ボルト(H)	冷間蝶ボルト(1種)	冷間蝶ボルト(輸入品)	蝶ボルト(1種)
蝶ボルト(1種(ホワイト))	冷間蝶ボルト(H)P=3	蝶ボルト(R)脱着防止	アイボルト	アイボルト(ホワイト)	アイボルト(静香産業製)	アイボルト(浪速鉄工業製)
アイボルト(輸入品)	アイボルト(輸入品・ホワイト)	アイボルト(細目)	アイボルト(UNC)	ロングアイボルト(足長アイボルト)	ロングアイボルト(ホワイト足長アイ)	アイボルト(足長・輸入品)
マルチアイボルト 浪速鉄工業製	マルチアイボルトHYB RID:浪速	フレノ・リンクボルト A	フレノ・リンクボルト B	フレノ・リンクボルト C	ローラーアイボルト	ダウンサイジング アイボルト
デンデンボルト	デンデンボルト(ホワイト)	デンデンボルト(全ねじ)	根角ボルト(全ねじ)	根角ボルト(輸入)	根角ボルト(ホワイト)	根角ボルト(全ねじ・細目)
根角ボルト(半ねじ)	根角ボルト(低形)	BT 根角ボルト(B形)	四角BT(全)JIS規格	四角BT(半)JIS規格	四角BT(半)	四角BT(全)薄形
Uボルト(鋼管用)	Uボルト(鋼管用(ホワイト))	Uボルト(鋼管用(輸入品))	Uボルト(鋼管用(輸入品(ホワイト)))	Uボルト(鋼管用(N付))	Uボルト(鋼管用(ホワイト・N付))	Uボルト(船舶用(A形))
Uボルト(船舶用(B形))	Uボルト(船舶用(C形))	Uボルト(鑄鉄管用)	Uボルト(歩道橋用)	Uボルト用プレート(一般鋼管用)	Uボルト用プレート(歩道橋用)	足長Uボルト(+30)
足長Uボルト(+50)	足長UボルトN付+30・ホワイト	足長UボルトN付+50・ホワイト	フランジ固定用Uバンド	フラットUボルト(SU管用)	足長フラットUボルトS U管+30	足長フラットUボルトS U管+50

有限会社山甚鉄螺 商品カタログ

ボルト

フラットUボルト(SG管)	足長フラットUボルトSG管+30	足長フラットUボルトSG管+50	フラットUボルト(VP管)	フラットUボルト(PE管)	コノ字ボルト(口50×50)	コノ字ボルト(口60×30)
コノ字ボルト(口75×40)	コノ字ボルト(口75×45)	コノ字ボルト(口75×75)	コノ字ボルト(口75×125)	コノ字ボルト(口100×50)	コノ字ボルト(口100×100)	コノ字ボルト(口125×50)
コノ字ボルト(口125×65)	コノ字ボルト(口125×75)	コノ字ボルト(口150×75)	コノ字ボルト(口150×80)	コノ字ボルト(口150×100)	コノ字ボルト(口150×150)	コノ字ボルト(口350×250)
Vボルト(Lアングル用)	Vボルト(Lアングル用足長)	フレキシブルレバー	プレス蝶ボルト(OPG)	冷間蝶ボルト(OPG)	冷間蝶ボルト(OPG(ホワイト))	プレス蝶ボルト(三星)
ブラカナー蝶BT(1種)	ブラカナー蝶BT(2種)	レバリングボルト	フランジボルト(2種)	フランジボルト(2種(輸入))	フランジボルト(日産)	フランジボルト(2種(ゼレート付))

フランジボルト(2種)	(4)フランジボルト(ゼレート付)	(4)フランジボルト(S付(細目))	7フランジボルト	7フランジBT(S無)	7フランジBT(1種(S無))	(7)フランジボルト(ゼレート付)
7フランジボルト(1種S無細目)	(7)フランジボルト(S付(細目))	フラットフランジボルト	(+/-)フランジ小ねじ	10.9フランジBT(2種)	10.9フランジBT(1種)	D-LOCK
D-LOCK用ナット	ウチワボルト	ウチワボルト(ホワイト)	ウチワボルト(三星製)	スプリングボルト(+)	スプリングボルト(+)	ゼスナーボルト(ミリ(NT付))
ゼスナーボルト(ホワイト(NT付))	JCB-A(六角穴ムラコシ製)	JCB-A(+/-)ムラコシ製	JCB-B(六角穴ムラコシ製)	JCB-B(+/-)ムラコシ製	JCB-C(六角穴ムラコシ製)	JB-A(+/-)ムラコシ製
JB-E(+)ムラコシ製	JB-F(+/-)D=13ムラコシ	JCB-C(六角穴安達製)	JCB-B(六角穴D=16安達製)	JCB-B(+/-)D=16安達製	JB-A(+/-)D=13安達製	JCB-C(六角D=13段付安達)

有限会社山甚鉄螺 商品カタログ

ボルト

JCB-A(+D=17)安達製	JCB-C(六角D=13)段無安達	JCB-A(六角D=17)安達製	JCB-B(六角コイン全ねじ)安達	ノブBT KR-B1(黒)	ノブBT KR-B2(黒)	ノブBT KR-B3(黒)
花ボルト(白)No.1	花ボルト(黒)No.1	花ボルト(白)No.2	花ボルト(黒)No.2	花ボルト(白)No.3	花ボルト(黒)No.3	セブノブボルト
クランプノブボルト	クランプノブボルト(径大)	マッシュルームノブ(おねじ)	マッシュルームノブ(おねじ・径大)	段付グリップボルト(N O-1)	段付グリップボルト(N O-2)	段付グリップボルト(N O-3)
段付グリップボルト(N O-4)	段付グリップBTロング(NO-1)	段付グリップBTロング(NO-2)	段付グリップBTロング(NO-3)	段付グリップBTロング(NO-4)	ラージグリップボルト(D 45)	ラージグリップボルト(D 56)
ラージグリップボルト(D 70)	グリップボルト S1	グリップボルト S2	グリップボルト S3	グリップボルト S4	ソフトグリップボルト	アジャストボルト

アジャストボルト(ラバー付)	アジャストボルト(ゴム付)	アジャストボルト(径大)	アジャストボルト(受け厚A=55)	アジャストボルト(径小(D=60))	アジャストボルト(+付)	アジャストボルト(-付)
アジャストボルト(固定用)	アジャストボルト(固定(ミコ))	アジャストボルト(重量物用)	アジャスト(重量物用(ドーム))	ゴム(アジャストボルト用)	ゴム(黒(アジャスト用))	ゴム(白(アジャスト用))
脚止め金具(アジャストボルト用)	アジャストBT(防振用)	アジャストBT(防振用(径大))	アジャストボルト(コーナー用)	耐震アジャストBT(S-HA)	耐震アジャストBT(S-HB)	耐震アジャストBT(S-HC)
耐震アジャストBT(S P-30)	耐震アジャストBT(S P-50)	耐震アジャストBT(S P-80)	耐震アジャストBT(S P-110)	耐震アジャストBT(S P-140)	耐震アジャストBT(S P-141)	傾斜アジャストボルト(標準)
傾斜アジャストボルト(固定用)	傾斜アジャストボルト(重量物用)	三ツ爪バケットボルト(N(シリ))	三ツ爪バケットボルト(N(ワイ))	エレベーターボタン	菊エレベーターボタン	コンペアーオーバーバル

有限会社山甚鉄螺 商品カタログ

キャップ・ホーロー

CAP	CAP(ウイット)	CAP(細目)	CAP(その他細目)	CAP(特細目)	CAP(アンスコ)	CAP(NBK日本鉄螺)
CAP(日星精工)	CAP(日星精工(304J3)	CAP(日本F)	CAP(GOSHO(五省)	CAP(HSK(光精工)	CAP(岡井)	CAP(極東製作所)
CAP(日産ネジ)	CAP(アンブラコ)	CAP(岸和田ステンレス)	CAP(TKS(東工舎)	CAP(興津螺旋)	CAP(輸入品)	CAP(EGM イーグルメタル)
CAP(ティガス)	CAP(全ねじ)	CAP(全ねじ(アンスコ)	CAP(全ねじ(NBK日本鉄螺)	CAP(全ねじ(極東製作所)	CAP(全ねじ(日本F)	CAP(全ねじ(日産ネジ)
CAP(全ねじ・細目)	CAP(全ねじ・その他細目)	10.9CAP(日産)	CAP(左ねじ)	CAP(左ねじ(細目)	CAP(UNC)	CAP(UNF)

CAP(UNC(アンブラコ)	CAP(UNF(アンブラコ)	小頭CAP	ボタンCAP	ボタンCAP(細目)	ボタンCAP(アンスコ JIS)	ボタンCAP(五省 SSS)
ボタンCAP(光精工 JIS)	ボタンCAP(極東 SSS)	ボタンCAP(日産 JIS)	ボタンCAP(アンブラコ ISO)	ボタンCAP(東工舎 SSS)	ボタンCAP(興津 JIS)	ボタンCAP(UNC)
ボタンCAP(UNF)	ボタンCAP(UNC(アンブラコ)	ボタンCAP(UNF(アンブラコ)	ボタンCAP SSS)	ボタンCAP(アンスコ 丸小 SSS)	皿CAP)	皿CAP(ウイット)
皿CAP(細目)	皿CAP(アンスコ JIS)	皿CAP(日本鉄螺 JIS)	皿CAP(日星精工 DIN)	皿CAP(五省 JIS)	皿CAP(光精工 JIS)	皿CAP(極東 JIS)
皿CAP(日産 DIN)	皿CAP(アンブラコ ISO)	皿CAP(岸和田)	皿CAP(東工舎)	皿CAP(興津 JIS)	皿CAP(左ねじ)	皿CAP(UNC)

有限会社山甚鉄螺 商品カタログ

キャップ・ホーロー

皿CAP(UNF)	皿CAP(UNC(アンブラコ))	皿CAP(UNF(アンブラコ))	皿CAP(日産 JIS)	皿CAP(日星精工(全ねじ))	皿CAP(小頭)	フランジソケット
フランジソケット(日本F)	フランジソケット(富信)	GOSHOフランジヘッド	フランジボタンCAP	シールキャップボルト(大丸鉄螺)	HS(くぼみ先)	HS(くぼみ先(ウット))
HS(くぼみ先-細目P1.0)	HS(くぼみ先-細目)	HS(くぼみ先-その他細目)	HS(アンスコ(くぼみ先))	HS(富士セイラ(くぼみ先))	HS(極東製作所(くぼみ先))	HS(永井精密(くぼみ先))
HS(日産(くぼみ先))	HS(アンブラコ(くぼみ先))	HS(ASK(旭精密(くぼみ先))	HS(TKS(東工舎(くぼみ先))	HS(HOEI(くぼみ先))	HS(平先)	HS(平先-細目)
HS(平先-細目P1.0)	HS(平先-細目P1.5)	HS(アンスコ(平先))	HS(富士セイラ(平先))	HS(永井精密(平先))	HS(日産(平先))	HS(ASK(旭精密(平先))
HS(TKS(東工舎(平先))	HS(HOEI(平先))	HS(とがり先)	HS(アンスコ(とがり先))	HS(永井精密(とがり先))	HS(ASK(旭精密(とがり先))	HS(HOEI(とがり先))
HS(とがり先(細目))	HS(棒先)	HS(アンスコ(棒先))	HS(日産(棒先))	HS(ASK(旭精密(棒先))	HS(TKS(東工舎(棒先))	HS(HOEI(棒先))
HS(ダブルポイント)	HS(アンスコ(AWP))	HS(HOEI(WP))	HS(永井精密(CC P))	HS(旭精密(ダブルポイント))	HS(TKS(東工舎(Wポイント))	HS(ダブルポイント(細目))
HS(ギザ先)	HS(永井精密(GS))	HS(アンブラコ(ギザ歯))	HS(TKS(ギザスクュー))	HS(TKS(ボールポイント))	HS(丸先)	HS(永井精密(丸先))
HS(UNC(くぼみ先))	HS(UNF(くぼみ先))	HS(アンブラコ(UNC(くぼみ先))	HS(アンブラコ(UNF(くぼみ先))	HS(UNC(平先))	HS(UNC(とがり先))	HS(UNC(棒先))

有限会社山甚鉄螺 商品カタログ



キャップ・ホーロー

HS(アンブラコ)UNC (ギザ)	HS(アンブラコ)UNF (ギザ)	調整ボルトセット(AS H・並目)	調整ボルトセット(AS HF・細目)	ロックねじ(1種)	ロックねじ(2種)	(-)止めねじ(平先)
(-)止めねじ(トガリ 先)	(-)マイクロ止めねじ (平先)	(-)止めねじ(剣先)	(-)止めねじ(丸先)	(-)止めねじ(くぼみ 先)	ECO-BS(-)止 めねじ(平先)	(+)止めねじ(平先)
(+)止めねじ(剣先)	ボールブランジャ(10 05)	ボールブランジャ(20 06)	ボールブランジャ(23 10)	ボールブランジャ(23 30)	ボールブランジャ(23 70)	ボールブランジャ(30 09)
ボールブランジャ(30 26)	ボールブランジャ(30 27)	ボールブランジャ(30 29)	リマボルト(3014)	六角穴付止めねじ(30 99)	クランピングスクュー(4000)	ボールブランジャ(六角穴・標準圧)
ボールブランジャ(すり 割・標準圧)	ボールブランジャ(平 滑・ねじ無し)	ボールブランジャ(六 角穴・強力圧)	阪村 プラグ(浮き)	阪村 プラグ(沈み)	阪村 プラグ(沈み)ロ ング	阪村 プラグ(四角)

プラグ(浮き)	プラグ(浮き)日星精 工	プラグ(浮き)極東製 作所	プラグ(浮き)TKS(東 工舎)	プラグ(沈み)	プラグ(沈み)日星精 工	プラグ(沈み)ロング (日星精工)
プラグ(沈み)極東製 作所	プラグ(沈み)TKS(東 工舎)	プラグ(沈み)NB(日 産)	プラグ(沈み)左ねじ 切削	プラグ-SH(四角頭)	プラグ-SH(四角頭) 極東製作所	プラグ-SH(四角頭) TKS
プラグNPTF(浮き)ア ンブラコ	プラグNPTF(沈み)ア ンブラコ	プラグ(NPTF)沈み(DB)	NSフランジプラグ	プラグNPT(沈み)	GOSHOプラグ(GJ)	GOSHOプラグ(GM)
GOSHOプラグ(GD)	GOSHOプラグ(GD L)	GOSHOプラグ(GP F)	GOSHOプラグ(GF O)	GOSHOプラグ(JO HS)	GOSHOプラグ(GP M)	ストックプラグ(沈み)
GPMプラグ用タップ	GPMプラグ用ゲージ	オフィスプラグ	オフィスセット	四角プラグ(左ねじ)	ショルダー-BT(TSB・ タイ製)	GOSHOショルダー-B T(SH)































有限会社山甚鉄螺 商品カタログ

キャップ・ホーロー

						
GOSHOショルダーボルト(ST)	低頭ショルダーボルト	10.9NHセフティネック	CAP P=1	10.9CAP P=1(岡井)	CAP P=2	WAソケット スタイル
						
WA-S(アンスコ)	CAP P=2(NBI) 日本鉄螺	10.9CAP P=2(岡井)	CAP-SW(極東製作所)	CAP P=2(興津)	CAP P=3	CAP P=3(NBI) 日本鉄螺
						
10.9CAP P=3(岡井)	CAP P=3(岸和田)	CAP P=3(興津)	CAP PU=3薄板用(ゼロイタ)	CAP P=4	CAP P=4(岸和田)	10.9CAP P=4(岡井)
						
CAP PK=1	CAP I=1	WAソケット SPタイプ	WA-SP(I=3)アンスコ	CAP I=3	CAP I=3(NBI) 日本鉄螺	10.9CAP I=3(岡井)
						
CAP-SPW(極東製作所)	CAP I=3(岸和田)	CAP I=4	CAP IK=1	ボタンCAP P=1	ボタンCAP P=2	ボタンCAP I=3
						
WAボタン-Sタイプ	WAボタン-SPタイプ	10.9 GT-L CAP	10.9 GT-S CAP	12.9 GT-CAP(LA)	12.9 GT-CAP(SA)	円ヘッドCAP
						
円ヘッドCAP(互省)	円ヘッドCAP(UNC)	小頭円ヘッドCAP	超低頭CAP	極薄円ヘッド	極薄円ヘッド(細目)	小頭NS円ヘッド(日産)
						
スリムヘッド 6-トップ	TRX円ヘッドキャップ	TRX円ヘッドキャップ(互省)	マイクロCAP	六角穴付 スリムヘッド小ねじ	TRX スリムヘッド小ねじ	BUMAX 8.8 CAP
						
BUMAX 8.8 CAP(UNC)	BUMAX 10.9 CAP	BUMAX 8.8 CAP	プレミアムA2-8.8 CAP	プレミアムA2-8.8 CAP全	TORX-CAP	TORX-ボタンCAP
						
TORXボタンCAP(GOSHO)	TORX-ⅢCAP	TORXⅢCAP(日産(新JIS))	TORX-HS(ほみ先)	エア-抜きCAP(全)	エア-抜きCAP(半)	エア-抜きボタンCAP(全)






































































有限会社山甚鋳螺 商品カタログ

キャップ・ホーロー

						
エア抜きHSくぼみ先	CAP(脱落防止)	ポリカ CAP	ポリカ HS	ポリカ 虫ねじ	レジン(黒)CAP	ピーク CAP
						
ピーク 低頭CAP	ピーク TRX極低頭CAP	ピーク CAP(ローレット無)	ピーク CAP(UNC)	ピーク CAP(UNF)	ピーク HS	PPS CAP
						
PPS 低頭CAP	PPS TRX極低頭CAP	PPS TRX低頭CAP	オーラム CAP	ポリイミド CAP	エンド CAP	ジルコニア セラミックCAP
						
カバーキャップ(六角穴用)白	カバーキャップ(六角穴用)黒	カバーキャップ(六角穴用)グレー	六角穴カバー(CAP用)	リセインナー(バーナクル)	リセインナー(フラット)	リセインナー(PLAINナー)
						
リセインナー外しバーナクル用	リセインナー外しフラット用					

有限会社山甚鉄螺 商品カタログ

小ねじ

						
(+)ナベ小ねじ	(+)ナベ小ねじ(ねじ部50)	(+)ナベ小ねじ(ねじ部100)	(+)ナベ小ねじ(100入り)	(+)ナベ小ねじ(WH)	(+)ナベ小ねじ(左ねじ)	(+/-)ナベ小ねじ
						
(+/-)ナベ小ねじ(ねじ部50)	(+)JISナベ小ねじ	(+)ナベ小ねじJIS-1996	A2-70(+)ナベ小ねじ	(+)ナベ小ねじ(細目)	(+)ナベ小ねじ(細目(100入り))	(+)ナベ小ねじ 小頭
						
(+)ナベ小ねじ(剣先90°)	(+)皿小ねじ(全ねじ)	(+)皿小ねじ(ねじ部50)	(+)皿小ねじ(100入り)	A2/A4-70(+)皿小ねじ	(+)皿小ねじ(細目)	(+)皿小ねじ 小頭
						
(+)皿小ねじ小頭(D=7D=9)	(+)皿小ねじ小頭(#2D=10)	(+)皿小ねじ 小頭 十字穴3番	(+)JIS皿小ねじ	(-)皿小ねじ	(-)JIS皿小ねじ	(-)皿小ねじ(ワット)
						
(+)JIS皿小ねじ 小頭	(+)皿アンダーカット	(+)皿小ねじ(左ねじ)	(+/-)皿小ねじ	キー付き皿ボルト(ボルト単体)	キー付き皿ボルト(SW+NT)	キー付き皿ボルト(BTSW+NTワット)
						
(+)丸皿小ねじ	(+)丸皿小ねじ 小頭	(+)丸皿小ねじ 小頭(D=7)	(+)JIS丸皿小ねじ	A4-70(+)丸皿小ねじ	(+)丸皿小ねじ(ねじ部50)	(-)丸皿小ねじ
						
(-)JIS丸皿小ねじ	(+)トラス小ねじ	A2-70(+)トラス小ねじ	(+)トラス小ねじ 小頭	(+)JISトラス小ねじ	(+)トラス小ねじ(細目)	(+)トラス小ねじ(ねじ部50)
						
(+)トラス小ねじ(100入り)	(+)トラス小ねじ(D=8 大頭)	(+)トラス小ねじ(左ねじ)	(+/-)トラス小ねじ	トラス小ねじ(ワット)無し	(+)バインド小ねじ	(+/-)バインド小ねじ
						
(+)バインド小ねじ(ねじ部50)	(+)薄バインド小ねじ	(+)丸小ねじ	(+)JIS丸小ねじ	(-)丸小ねじ	(-)JIS丸小ねじ	(-)丸小ねじ(ワット)
						
(-)平小ねじ	(+)アプセット小ねじ	(+/-)アプセット小ねじ	(+)小形アプセット小ねじ	(4マーク)アプセット小ねじ	(4マーク)小形アプセットボルト	4マーク細目小形アプセットボルト

有限会社山甚鉄螺 商品カタログ

小ねじ

						
(7マーカ)アプセット小ねじ	(7)小形アプセット小ねじ	(7)細目小形アプセット小ねじ	ウエルドボルト(突起有)	ウエルドボルト(細目・突起3)	大平小ねじ(ウエルドBT突起無)	ウエルドボルト(JIS)突起3
						
8.8ウエルドボルト(突起3)	8.8ウエルドボルト細目突起3	(+)取手用 小ねじ	パチット(スポットねじ)	ストレートチップ(φ12パチット)	ストレートチップ(φ16パチット)	曲がりチップ(φ12パチット用)
						
曲がりチップ(φ16パチット用)	ストレートチップ(SUS用φ12)	ストレートチップ(SUS用φ16)	(+)UNC(PAN)	(+)UNC(FLAT)	(+)UNC(血角度100度)	(+)UNC(丸皿)
						
(+)UNC(トラス)	(+)UNC(PAN)	(+)UNC(FLAT)	(+)UNC(血角度100度)	(+)UNC(丸皿)	(+)UNC(トラス)	(-)UNC(PAN)
						
(-)UNC(FLAT)	(-)UNC(丸平)	(-)UNC(PAN)	(-)UNC(FLAT)	(-)UNC(丸平)	(+)超低頭ねじ(AHN)	(+)超低頭ねじ(AHN3-CT)
						
(+)スリムヘッド小ねじ(パック)	(+)スリムヘッド小ねじ	ボタンコネジ(QUA STD)	ボタンコネジ(100入り)	ボタンコネジ用GSビット	スリムヘッド・スクルー	クロスリムヘッドスクルー
						
クロスリムヘッド用ビット	六角穴付・スリムヘッド小ねじ	TRX スリムヘッド小ねじ	TRX(ナベ小ねじ)	TRX(皿小ねじ)	TRX(丸皿小ねじ)	TRX(トラス小ねじ)
						
TRX(バインド小ねじ)	TRX(ナベ)小ねじ	TRX(タンパー)皿小ねじ	TRX(タンパー)トラス小ねじ	TRX(タンパー)バインド小ねじ	ピン六角・ボタン小ねじ	ピン六角・皿小ねじ
						
ナベ(脱落防止)ビス	丸皿(脱落防止)ビス	トラス(脱落防止)ビス	エアーク抜き(+)ナベ	エアーク抜き(+)皿	シメキリ丸皿ビス	ウチワボルト
						
ウチワボルト(ホワイト)	0番1種(+)ナベ小	0番1種(+)皿小	0番2種(+)ナベ小	0番3種(+)ナベ小	0番3種(+)皿小	0番1種(+)ナベ小(パック)







































































有限会社山甚鉄螺 商品カタログ

小ねじ

O番1種(+) 皿小 パック	O番2種(+) ナベ小 パック	O番3種(+) ナベ小 パック	O番3種(+) 皿小 パック	O番3種 TRXナベ 小(T-5)	LH小ねじ	LRナベ小ねじ
LR皿小ねじ	LRトラス小ねじ	LRナベ小ねじ(タンパ)	LR皿小ねじ(タンパ)	LR丸皿小ねじ(タンパー)	LRトラス小ねじ(タンパー)	トップラねじ(ナベ小ねじ)
トップラねじ(SP座付小ねじ)	TP小ねじ	シンヘッドTH-TP-Mタイプ	シンヘッドFHタイプ	六角TP小ねじ	タミイト小ねじ	ポリカ(+) ナベ小ねじ
ポリカ(+) 皿小ねじ	レニー(+) ナベ小ねじ	レニー(+) 皿小ねじ	レニー O番1種(+) ナベ小ねじ	レニー O番1種(+) 皿小ねじ	レニー マイクロケミス ネジ(1種)	レニー マイクロケミス ネジ(3種)
ピーク(+) ナベ小ねじ	ピーク(+) ナベ小ねじ (UNC)	ピーク(+) ナベ小ねじ (UNF)	ピーク(+) 皿小ねじ	ピーク(+) 皿小ねじ (PEF)	ピーク(-) 皿小ねじ (UNC)	ピーク(-) 皿小ねじ (UNF)
ピーク O番1種(+) ナベ小ねじ	ピーク O番1種(+) 皿小ねじ	ピーク マイクロケミス ネジ(1種)	ピーク マイクロケミス ネジ(3種)	PPS(+) ナベ小	PPS(+) 皿小	PVDF (+) ナベ小 ねじ
PVDF (+) 皿小ねじ	PFA (-) 平小ねじ	アルミナ セラミック 皿小ねじ	ジルコニア セラミック 皿小ねじ	(-) ワンサイド ナベ 小	トライウィング ナベ小	トライウィング 皿小
(+) シールピス(ナベ)	(+) シールピス(ナベ) フッ素G	(+) シールピス(ナベ) シリコン	(+) シールピス(ナベ) EPDM	(+) シールピス(皿)	(+) シールピス(オイル)	(+) シールピス(オイル) フッ素
(+) シールピス(オイル) シリコン	(+) シールピス(オイル) FEPDM	(+) シールアップ(トラ) NBR	(+) シールアップ(トラ) FKR	(+) シールアップ(トラ) ス(SR)	オーバルシールピス	シンクねじ
シンクねじ用ドライバ	(+/-) ナベ六角 トルクビス	(-)ローレットビス(剣先)	スプリングボルト(+) ナベ	スプリングボルト(+) トラス	ツーホール平小ねじ	ねじ整列皿(静電タイプ)


















有限会社山甚鉄螺 商品カタログ




































ナット

						
スパイダーナット	スパイダーナット用打ち込み種	袋ナット	袋ナット(輸入品)	袋ナット(ECO-BS)	JIS袋ナット	袋ナット(ウイット)
						
袋ナット(ウイット(輸入品))	袋ナット(細目)	袋ナット(3形(種細))	袋ナット(UNC)	袋ナット(UNF)	袋ナット(DIN1587)	袋ナット(左ねじ)
						
インサート袋ナット	袋ナット 小形	袋ナット 小形(細目)	袋ナット小形(細目M12×1.5)	袋ナット(2形2種(輸入品))	フランジ袋ナット S付	フランジ袋ナット S無
						
アイキャップナット	UFOナット(タブ)	UFOナット(トラス)	冷間蝶ナット(R)	冷間蝶ナット(R(ウイット))	冷間蝶ナット(R)細目	冷間蝶ナット(H)
						
冷間蝶ナット(H(ウイット))	冷間蝶ナット(1種)	冷間蝶ナット(1種(ウイット))	冷間蝶ナット(輸入品)	冷間蝶ナット(LOW)	冷間蝶ナット(OPG製)	冷間蝶ナット(OPG製(ウイット))
						
プレス蝶ナット(高(OPG製))	プレス蝶ナット(OPG製(子タン))	プレス蝶ナット(低)	プレス蝶ナット(ウイット)	プレス蝶ナット(高)	プレス蝶ナット(高(ウイット))	プレス蝶ナット(低(三星製))
						
プレス蝶ナット(高(三星製))	蝶ナット(1種)	蝶ナット(1種(ウイット))	鋳物蝶ナット	鋳物蝶ナット(ウイット)	板ナット	板ナット(ウイット)
						
板ナット 小分け	四角ナット	四角ナット(特寸)	四角ウエルドナット(P付)	四角ウエルドナット(P無(1D))	四角ウエルドナット(P無(1D(紀州)))	四角ウエルドナット(P無(1D(大阪)))
						
四角ウエルドナット(P無(1D(ウイット)))	四角ウエルドナット(P無(細目))	四角ウエルドナット(P無(1C))	四角ウエルドセンターロックナット	四角ウエルドセンターロックN細目	六角ウエルドナット(P付(1A))	六角ウエルドナット(P付(1A(紀州)))
						
六角ウエルドナットP付(細目1A)	六角ウエルドナット(P付(DIN))	六角ウエルドナット(P無(1B))	六角ウエルド袋ナット(P付)	パイロット付六角ナット	パイロット付袋ナット	六角ウエルドN(1A・ケーエム製)

有限会社山甚鉄螺 商品カタログ

ナット

						
六角ウエルドN(1A・大阪F製)	六角ウエルドN(1A・橿原製)	六角ウエルドN(1A・細目・橿原製)	六角ウエルドN1Aその他細目橿原	六角ウエルドN(1B・橿原製)	六角ウエルドN(1B・細目・橿原製)	六角ウエルドN1Bその他細目橿原
						
六角ウエルドN(1A・バラ入り)	六角ウエルドN(1A・細目・バラ入)	六角ウエルドN1Aその他細目バラ	六角ウエルドN(1B・バラ入り)	六角ウエルドN(1B・細目・バラ入)	六角ウエルドN1Bその他細目バラ	丸ウエルドナット
						
T形溶接ナット(1A)	T形溶接ナット(1A)バラ入り	T形溶接ナット(2A)	T形溶接ナット(2A)バラ入り	T形溶接ナット(2A)細目	T形溶接ナット(1B)	T形溶接ナット(1B)バラ入り
						
T形溶接ナット(2B)	T形溶接ナット(2B)バラ入り	T形溶接ナット(2B)輸入品	T形溶接ナット(2B)細目	T形溶接ナット(2A)尾張橋機製	T形溶接ナット(2A)JIS細目	四角ナット(JIS・B-1163)
						
パイロナット(新城製作所)	STD・ナットサートRO HS対応	シンシート・ナットサート9658	アルミTSNナットサート9488	ステンTSNナットサート9468	平頭TSナットサート9698	平頭TSナットサート9418

						
ナットサートツール(RC)	ヘキサート 9688	平頭ヘキサート 9496	ラックナット(ステンレス)(RAC)	ケージナット(KCN-K)	プレートナット(FN)	プレートナット(セルフロック)
						
クレンチングナット(ポーセイ)	ポブナット(ポーセイ)	クレンチフラッシュN(ポーセイ)	クレンチフローティングN(ポーセイ)	クレンチングブローチングナット	クレンチングブラインドナット	クレンチングナット(FA B)
						
ファブナット(FAB)	クレンチフラッシュナット(FAB)	クレンチフローティングN(FAB)	ナイロン ナットインサート	POPナット SPH(鉄)	POPナット SFH* *SF(鉄)	POPナット APH(アルミ)
						
POPナット AFH* *SF(ア)	POPナット SSPH(ステン)	POPナットSSFH* *SF(ス)	POPシールドナットS PS平頭	POPシールドナットS FS*SF	POPシールドナットA PS平頭	POPシールドナットA FS*SF
						
POPナットSPH(ヘキサ・鉄)	POPナットSFHSF(ヘキサ・鉄)	POPナット APH(ヘキサ・ア)	POPナットAFHSF(ヘキサ・ア)	POPナットSSFHSF(ヘキサ)	POPナット SPH(テトラ・鉄)	POPナットSPH* *RLT(鉄)

有限会社山甚鋳螺 商品カタログ

ナット

POPナット SFRLT (鉄)	POPナット SRH (パイプ・鉄)	POPナット RLT (ラージ 鉄)	POPナット SPH (ソフト 鉄)	POPナット SPH (スリット鉄)	ウエルナット (スタンダード)	ウエルナット (スリーブ)
ウエルナット (その他)	ウエルナット (ラージF)	ウエルナット (スナップ)	ジャックナット (SN)	ジャックナット (LN)	カレナット	カレナット (ステンレス母材用)
カレナット用治具	H. T. プレスナット (S)	H. T. プレスナット (G)	フラットナット	クランプナット (スチール)	クランプナット (スチール SF)	クランプナット (アルミ)
クランプナット (アルミ SF)	クランプナット (ステン)	クランプナット (ステン SF)	ブラインドナット (スチール SF)	ブラインドジャックナット	エビナット (スチール)	エビナット (スチール SF)
エビナット (アルミ)	エビナット (アルミ SF)	エビナット (ステンレス SF)	エビローレットナット (鉄 LF)	エビローレットナット (鉄 SF)	エビローレット Ni200 パック鉄 LF	バック入りエビナット (スチール)

バックエビナット (鉄 SF)	バックエビナット (アルミ)	バックエビナット (アルミ SF)	ブラインドナット (皿頭 Aタイプ)	ブラインドナット (ラージ フランジ)	ブラインドナット (皿頭 Eタイプ)	ブラインドN (ステンレス 平頭)
ブラインドN (ステンレス 皿頭)	ブラインドN (クロース エンド 平頭)	ブラインドN (クロース エンド 薄頭)	ブラインドN (ステンクロース 平頭)	ブラインドN (ステンクロース 薄頭)	ブラインドN (ステンクロース 半六角 平頭)	ブラインドN (ステン 半六角 薄頭)
ブラインドN (半六角 Lフランジ)	ブラインドN (半六角 Sフランジ)	ブラインドN (ステン 半六角 皿頭)	ブラインドN (ステン 半六角 平頭)	ブラインドN (六角 ボディ 平頭)	ブラインドN (六角 ボディ 皿頭)	ブラインドN (ローレット N (LF))
ブラインドN (ローレット N 皿頭)	ブラインドN (ステンローレット 平)	ブラインドN (ステンローレット 皿)	スパンクナット (BF 薄頭)	スパンクナット (BP 平頭)	ホリアセ 袋ナット	ホリアセ 蝶ナット
ホリアセ スペーサーナット	ピーク スペーサーナット	アイナット	アイナット (細目)	アイナット (その他細目)	アイナット (輸入品)	アイナット (良速鉄工製)

有限会社山甚鉄螺 商品カタログ

ナット

アイナット(ウヰット)	アイナット(ウヰット(輸入品))	管用ナット(P=0.7)	管用ナット(P=1.0)	管用ロックナット(PF)	NCナット	カーリングナット
高ナット	高ナット(輸入品)	高ナット(S45C・焼き入れ品)	高ナット(ウヰット(平径入))	高ナット(細目)	高ナット(その他細目)	高ナット(左ねじ)
高ナット(ウヰット)	高ナット(ウヰット(輸入品))	高ナット(ボネチ付)	高ナット(ボネチ付(ウヰット))	高ナット(ボネチ付(輸入品))	異径高ナット(ミリミリ)	異径高ナット(M-W (B=17))
異径高ナット(W-M・W-W)	高ナット(横穴付)	高ナット(横穴付(輸入品))	高ナット(つば付)	ビッグワ用 異径高ナット	ゼスナー高ナット	ウッドシールド(ツバ付)
ウッドシールド(ツバ無)	ウッドシールド(ツバ付(六角穴))	ウッドシールド(ツバ無(六角穴))	ウッドシールド(ツバ付(ウヰット))	ナットプロテクター	ビット(フランジ・カドミレス)	ダッチ(フランジ・カドミレス)
ビット(スタンダード・カドミレス)	ビット(STD-Z・カドミレス)	ダッチ(スタンダード・カドミレス)	ダッチ(ウルトラサート・カドミレス)	ウルトラ4(フランジ・カドミレス)	ミニビットインサート(MIB)	ウルトラサート2/4(鉛レス)
インサートドライバー(東海物産)	インサートドライバー(用ビット)	インサートドライバー(用チューブ)	黄銅 ビットインサート(HFB)	黄銅 ダッチインサート(HFD)	黄銅 ウルトラサート4(HFU)	黄銅ミニビットインサート(HMIB)
黄銅ビットインサート(HSB-Z)	黄銅 ビットインサート(HSB)	黄銅 ダッチインサート(HSD)	黄銅 ウルトラサート2(HUD)	黄銅 ウルトラサート4(HUD)	ナイロン ナットインサート(NNI)	成型時インサート(X-YE)(薄入袋)
スピナート(S-1)	SSOOナット(高トルク対応型)	スプルー	スプルー(細目)	スプルー(その他細目)	スプルー(UNC)	スプルー(UNF)
ロックタイプスプルー(Mねじ)	ロックタイプスプルー(細目)	ロックタイプスプルー(その他細目)	ロックタイプスプルー(UNC)	ロックタイプスプルー(UNF)	スプルータンク折取工具(Mねじ)	スプルータンク折取工具(UNC)

有限会社山甚鋌螺 商品カタログ

ナット

スプレー抜き取り工具	スプレー挿入工具IN P Mねじ	スプレー挿入工具IN P 細目	スプレー挿入工具IN P 他細目	スプレー挿入工具IN P UNC	スプレー挿入工具IN P UNF	スプレー挿入工具IN S Mねじ
スプレー挿入工具IN S UNC	スプレー2本組タップ Mねじ用	スプレー2本組タップ 細目	スプレー2本組タップ 他細目	スプレー2本組タップ UNC用	スプレー2本組タップ UNF用	スプレーコーティング T2本組
スプレー ロングシャフトタップ	スプレー ポイントタップ	スプレー ロールタップ	スプレー スパイラルタップ	スプレー スパイラル 細目	スプレー スパイラル 他細目	スプレー 超硬タップ
スプレー オーバーサイズタップ	イリサート	ROHS対応 イリサート	イリサート(UNC)	ROHS対応 イリサート(UNC)	挿入工具(Mねじ用) (イリサート)	挿入工具(ウィット用) (イリサート)
抜き取り工具(イリサート)	タンダレス イリサート	タンダレス イリサート(細目)	タンダレスイリサート(その他細目)	ロックイン・タンダレスイリサート	タンダレスイリサート 2TLC	タンダレスイリサート 2TLF
タンダレスイリサート 2TNC	タンダレス挿入工具(フリーM並目)	タンダレス挿入工具(ロックM並目)	タンダレス挿入工具(ロックU並目)	タンダレス挿入工具(兼用U並目)	タンダレス挿入工具(フリーU並目)	交換用爪(挿入用) 2CT20-M
交換用爪(抜き取り用) 2CT40-M	抜き取り工具(2CT30-M*F)	抜き取り工具(並目用) 2KRTC	抜き取り工具(細目用) 2KRTF	抜き取り工具(2CT30-M_L)	タンダレスイリサートパック	タンダレス用電動工具KFS-12
タンダレス(2本組)タップ	リコイル	リコイル(細目)	リコイル(その他細目)	ロックリコイル	リコイルタンダレス 2T NM	Eサート(イリサート)標準品
Eサート(細目)	Eサート(その他細目)	Eサート(極細目)	Eサート(UNC)	Eサート(UNF)	ロックEサート	ロックEサート(細目)
ロックEサート(その他細目)	ロックEサート(極細目)	ロックEサート(細目) = 3.0	ロックEサート(UNC)	ロックEサート(UNF)	Eサート(3脚用ねじ)	Eサート(挿入工具) P

有限会社山甚鉄螺 商品カタログ

ナット

E-Insert(挿入工具IN P(細目)	E-Insert(挿入工具IN P(その他細目)	E-Insert(挿入工具IN P(その他特細)	E-Insert(挿入工具IN PUNC)	E-Insert(挿入工具IN PUNF)	E-Insert(挿入工具 I NP2)	E-Insert(挿入工具IN P2(細目)
E-Insert(挿入工具IN P2(細目)	E-Insert(挿入工具IN P2UNF)	E-Insert(挿入工具 I NP3)	E-Insert(挿入工具IN P3(細目)	E-Insert(挿入工具IN P3UNC)	E-Insert(挿入工具IN P3UNF)	E-Insert(挿入工具 S)
E-Insert(挿入工具IN SUNC)	E-Insert(挿入工具IN SUNF)	E-Insert(折り取り工具 (M3x7用)	E-Insert(折り取り工具 (ホワイト用)	E-Insert(抜き取り工 具)	E-Insert(2本組タップ (細目)	E-Insert(2本組タップ (細目)
E-Insert(2本組タップ (その他細目)	E-Insert(2本組タップ (種細)	E-Insert(2本組タップ (その他特細)	E-Insert(2本組タップ (UNC)	E-Insert(2本組タップ (UNF)	E-Insert(中タップ)	E-Insert(中タップ(細 目)
E-Insert(中タップ(そ の他細目)	E-Insert(中タップ(種 細)	E-Insert(中タップ(そ の他特細)	E-Insert(中タップ(UN C)	E-Insert(中タップ(UN F)	E-Insert(上げタップ)	E-Insert(上げタップ(細目)
E-Insert(上げタップ(その他細目)	E-Insert(上げタップ(種細)	E-Insert(上げタップ(UNC)	E-Insert(上げタップ(UNF)	E-Insert(1A級タップ(UNC)	E-Insert(1A級タップ(UNF)	E-Insert(左巻きタップ)
E-Insert(左巻きタップ (細目)	E-Insert(左巻きタップ (UNF)	E-Insert(ポイントタップ (UNC)	E-Insert(ポイントタップ (UNF)	E-Insert(ポイントタップ)	E-Insert(ポイントタップ (細目)	E-Insert(ポイントタップ (その他細目)
E-Insert(スパイラルタ ップ)	E-Insert(スパイラルタ ップ(細目)	E-Insert(スパイラルタ ップUNC)	E-Insert(スパイラルタ ップUNF)	エンザートSBE(307 型)	エンザート(割溝タイ プ 302型)	エンザート(割溝タイ プ 303型)
エンザート(三つ穴タイ プ305型)	エンザート(三つ穴タイ プ307型)	エンザート(三つ穴タイ プ308型)	エンザート(特殊タイ プ 309型)	エンザート(三つ穴タイ プ317型)	エンザート(三つ穴タイ プ318型)	エンザート(三つ穴タイ プ337型)
エンザート(三つ穴タイ プ338型)	エンザート(三つ穴タイ プ347型)	エンザート(三つ穴タイ プ348型)	エンザート(割溝タイ プ 211型)	エンザート(割溝タイ プ 219型)	エンザート(割溝タイ プ 220型)	エンザート(割溝タイ プ 228型)

有限会社山甚鉄螺 商品カタログ

ナット

エンザート(割溝タイプ 231型)	エンザート(割溝タイプ 235型)	エンザート(割溝タイプ 237型)	エンザート(割溝タイプ 238型)	エンザート(割溝タイプ 244型)	エンザート(割溝タイプ 256型)	エンザート(割溝タイプ 260型)
エンザート(割溝タイプ 276型)	エンザート用エンザート タップ三穴	エンザート用 リーディ ングドリル	エンザート用工具61 Oバンド加工	エンザート用工具61 9グリップ	エンザート用工具62 O機械加工	エンザート用工具62 1 延長
エンザート用工具62 9	フィットナット	テーバーナット(2面拘束用)	テーバーナット専用ドリル(アルミ)	テーバーナット専用ドリル(樹脂用)	長ナット(ECO-BS)	菱形ナット(A)
菱形ナット(B)	長方形ナット	ローレットナット	ローレットナット(ECO-BS)	溶接用丸ボス	溶接用丸ボス(ウィット)	鏡止めナットA
鏡止めナットC	鏡止めナットA(ECO-BS)	鏡止めナットB(ECO-BS)	鏡止めナットC(ECO-BS)	鏡止めナット用中子(ECO-BS)	マジックナット	マジックナット(ウィット)
スナップナット	スナップナット(ウィット)	スナップナット(ワッシャーセット)	スナップナット(ウィットWセット)	メカナット(樹脂)	メカナット(樹脂)徳用	メカナット(ウィット)
メカナット(ウィット)徳用	メカナットR	8割 台形ナット(AR)	10割 台形ナット(BR)	20割 台形ナット(CR)	30割 台形ナット(DR)	8割 台形ナット(AL)
10割 台形ナット(BL)	20割 台形ナット(CL)	30割 台形ナット(DL)	台形丸ナット(AR)	20割 台形丸ナット(BR)	30割 台形丸ナット(CR)	台形丸ナット(AL)
20割 台形丸ナット(BL)	30割 台形丸ナット(CL)	10割 台形ナット	15割 台形丸ナット	インプルナット	インプルナット(ロング)	POM インプラ高ナット
プッシュナット(軸用)大陽	スピードナット(大陽)	クリップナット	フラットPN(スタック)オチャイ	プッシュN(軸)オチャイ	プッシュN(穴)オチャイ	P形スピードN(オチャイ)

有限会社山甚鉄螺 商品カタログ

ナット

丸形スピードN(オチアイ)	T形スピードN(オチアイ)	ねじスピードN(U(オチアイ)	ねじスピードN(F(オチアイ)	ねじスピードN(J(オチアイ)	ねじスピードN(WR(オチアイ)	キャップN(D形(オチアイ)
キャップN(F形(オチアイ)	タッピングN(オチアイ)	アジャスタブルロックN(オチアイ)	トップN(オチアイ)	爪付Tナット(オチアイ)	爪付Tナット(安達製)	爪付Tナット(安達製(ウィット)
爪付Tナット	ウェルディングN-F(オチアイ)	ウェルディングN-B(オチアイ)	ウェルディングN(逆ダボ(オチアイ)	鬼目N(Aタイプ ムラコシ製)	鬼目N(Bタイプ ムラコシ製)	鬼目N(Cタイプ ムラコシ製)
鬼目N(Dタイプ ムラコシ製)	鬼目N(Eタイプ ムラコシ製)	鬼目N(Gタイプ ムラコシ製)	鬼目N(Iタイプ ムラコシ製)	鬼目N(Jタイプ ムラコシ製)	鬼目N(Mタイプ ムラコシ製)	鬼目N(Pタイプ ムラコシ製)
鬼目N(Sタイプ ムラコシ製)	鬼目N(P・ウィット ムラコシ製)	鬼目N(F・ナチュラル ムラコシ)	JCN-A(飾リナット5 H ムラコシ)	JCN(+・-)飾リN ムラコシ製	JCN-B(飾リナット4 H ムラコシ)	JRN(+・-)丸ナット ムラコシ
JRN(+・-)丸ナット ムラコシ製	JRN(-)丸ナット ムラコシ製	JN-A (-) ムラコシ製	JN-D (+・-) ムラコシ製	JCN(+・-)D=17) 安達製	JCN(+・D=17) 安達製	JCN(六角穴4平D=17安達製)
JCN(六角穴5平D=17安達製)	JCN(六角穴・コイン) 安達製	JCN(-・D=13) 安達製	JCN(+・-)D=13) 安達製	JCN(六角穴5平D=17(輸入)	MSインサートキット(HS-L)	MSインサートキット(HS-S)
S45CMSインサート(HS-L)	S45CMSインサート(HS-S)	MSインサート用特殊タップ1	MSインサート用特殊タップ3	化粧ナット(貫通・白) K-1	化粧ナット(貫通・白) K-2	化粧ナット(貫通・白) K-3
化粧ナット(貫通・白) K-4	化粧ナット(貫通・白) K-5	化粧ナット(貫通・黒) K-1	化粧ナット(貫通・黒) K-2	化粧ナット(貫通・黒) K-3	化粧ナット(貫通・黒) K-4	化粧ナット(貫通・黒) K-5
ユリヤナット(白) L-1	ユリヤナット(白) L-2	ナイロン化粧ナット(白)(NO.1)	ナイロン化粧ナット(白)(NO.2)	ナイロン化粧ナット(白)(NO.3)	ナイロン化粧ナット(白)(L-1)	ナイロン化粧ナット(白)(L-2)

有限会社山甚鉄螺 商品カタログ

座金

丸ワッシャー(特寸)	ワッシャー(ISO)	ワッシャー(ISO)(小分 け袋入り)	ワッシャー(ISO)(輸入 品)	ワッシャー(ISO)小形	ワッシャー(ISO)小形(小 分袋入り)	ワッシャー(ISO)小形(輸 入品)
ワッシャー(JIS)	ワッシャー(JIS)(小分 け袋入り)	ワッシャー(JIS)(輸入 品)	ワッシャー(JIS)(輸入 品(中国))	ワッシャー(JIS)(黒丸 (輸入品))	ワッシャー(JIS)小形	ワッシャー(JIS)小形(小 分袋入り)
ワッシャー(JIS)小形(輸 入品)	ワッシャー(並)	ワッシャー(JIS)(薄口)	並丸ワッシャー	並丸ワッシャー(輸入 品)	丸ワッシャー(木材用)	丸ワッシャー(木材用) (輸入品)
丸ワッシャー(特寸)(輸 入品)	丸ワッシャー(ホワイト)	丸ワッシャー(ホワイト) (輸入品)	丸ワッシャー(ホワイト) (厚口)	丸ワッシャー(ホワイト) (厚口)輸入	丸ワッシャー(ホワイト) (極厚口)	丸ワッシャー(ISO)(組 込用)
丸ワッシャー(ISO)小 形(組込用)	丸ワッシャー(JIS)(組 込用)	丸ワッシャー(JIS)小 形(組込用)	S45C ワッシャー(2 H)	S45C 高力ワッシャ ー	S45C/ハイテンション ワッシャー	S45C/ハイテンション W(輸入品)
W2008(並形A)(2 00HV)	W2008(並形A)(3 00HV)	W2008(小形A)(2 00HV)	W2008(小形A)(3 00HV)	W2008(大形A)(3 00HV)	S45C/ハイテンワッ シャー(特寸)	SU S304N2/ハイ テンションW
ホームワッシャー(IS)	ホームワッシャー(JI)	ハイテンホーム-W(1 0B20)	HDZ35 丸ワッシャ ー(JIS)	面取りワッシャー(IS)	面取りワッシャー(JIS)	面取りワッシャー(特 寸)
制振合金ワッシャー(D2052)	エア挿きワッシャー(組 込挿き溝)	スプリングワッシャー(2 号)	スプリングワッシャー(2 号)輸入	Sワッシャー(2号)(輸 入・中国製)	Sワッシャー(2号)(逆 巻き)	スプリングワッシャー(2 号)組込用
SW(2号)(キング)(東 京メタル)	SW(2号)(キング)(組 込用)	Sワッシャー(2号)(平 和発條)	Sワッシャー(2号)(特 殊発條)	Sワッシャー(2号)(ウ ィット特発)	Sワッシャー(2号)(岸 和田)	Sワッシャー(2号)(SF K)
Sワッシャー(2号)(東 都発条)	Sワッシャー(2号)(和 光金属)	スプリングワッシャー(1 号)	Sワッシャー(JIS)1号 (キング)	スプリングワッシャー(C AP用)	Sワッシャー(CAP用 (キング))	Sワッシャー(CAP用 (平和発條))

有限会社山甚鉄螺 商品カタログ

座金

スプリングワッシャー(3号)	Sワッシャー(3号(平和発条))	Sワッシャー(3号(東都発条))	スプリングワッシャー(3号組込用)	スパック	ツロック(G&H/OFT製)	スパック(組込用)
Sワッシャー(管用ナット用)	Sワッシャー(管用N用・キング)	ヨッシャー Aタイプ	ヨッシャー Cタイプ	角ワッシャー(大形)	角ワッシャー(大形(輸入品))	角ワッシャー(小形)
角ワッシャー(小形(輸入品))	角ワッシャー(特寸)	角ワッシャー(特寸(輸入品))	角ワッシャー(U字)	角ワッシャー(U字 板厚1.0)	角ワッシャー(U字 板厚2.0)	角ワッシャー(U字 板厚3.0)
角ワッシャー(U字 板厚0.5)	テーパワッシャー(6度)	テーパW(6度(ナミテイ製))	テーパワッシャー(6度(輸入品))	テーパワッシャー(6度・特寸)	テーパワッシャー(8度)	テーパW(8度(ナミテイ製))
テーパワッシャー(8度(輸入品))	テーパW(レール用・13度)	テーパワッシャー(3度)	テーパライナー(幅3/8)	テーパライナー(幅5/8)	シボリワッシャー	シボリワッシャー(特寸)
亀ワッシャー	亀ワッシャー(特寸)	爪付ワッシャー	片舌付ワッシャー	両舌付ワッシャー	ジョイントワッシャー	BUMAX 8.8 ワッシャー
BUMAX 10.9 ワッシャー	8ロックワッシャー	8ロックワッシャー(ドブめつき用)	ノルトロックワッシャー	ノルトロックワッシャー(パック入)	ノルトロックワッシャー(中広)	ノルトロックW(中広(パック入))
ノルトロックW(板付ツール)	ノルトロックW(アソートBOX)	ノルトロックホイールナット	GT-ワッシャー(LH)	GT-ワッシャー(SH)	ベアリングワッシャー(AW)	ベアリングワッシャー(AW-X)
皿バネワッシャー(ねじ用)	皿バネW(ねじ用JIS(軽荷重用))	皿バネW(ねじ用(軽荷重用(大陽)))	皿バネW(ねじ用JIS(重荷重用))	皿バネW(CAP(軽荷重用))	皿バネW(CAP(重荷重用))	皿バネW(JIS2(軽荷重用))
皿バネW(CAP)JIS(重荷重)	機能用皿ばね(軽荷重用)	機能用皿ばね(重荷重用)	皿バネ-JIS B270 6L	皿バネ-JIS B270 6H	MCサラバネ	MDS皿ばね




































有限会社山甚鋳螺 商品カタログ




































座金

BDS血ばね	リップロックワッシャー	シュノールワッシャー S	シュノールワッシャー VS	PSロックW-H(重荷重用)	歯付ワッシャー(外歯)	歯付ワッシャー(内歯)
歯付ワッシャー(内外歯)	歯付ワッシャー(皿形)	歯付W(内歯形)大陽	歯付W(内歯形)大陽(ウイト)	歯付W(外歯形)大陽	歯付W(外歯形)大陽(ウイト)	歯付W(皿形)大陽
ウェーブワッシャー(大陽)	皿バネ(重荷重用)大陽	皿バネ(軽荷重用)大陽	歯付W(内歯)オチアイ	歯付W(内歯)オチアイ(特殊)	歯付W(内歯)オチアイ(ウイト)	歯付W(外歯)オチアイ
歯付W(外歯)オチアイ(ウイト)	皿歯W(オチアイ)	歯付W(内外歯)オチアイ	重ね形歯付W(オチアイ)	曲げワッシャー(オチアイ)	波ワッシャー(オチアイ)	特殊波ワッシャー(オチアイ)
波W(ベアリング)オチアイ	皿バネH(重)オチアイ	皿バネL(軽)オチアイ	皿ばね(軽荷重用)DIN	皿ばね(重荷重用)DIN	ローゼットワッシャー(プレス)	ローゼットワッシャー(プレス薄口)
ローゼットワッシャー(挽き)	ローゼットW(挽き)輸入	ECO-BSローゼットW(挽き)	パッキングW(PM+NBR)	パッキングW(SM+NBR)	パッキングW(PM+フッ素ゴム)	パッキングW(SM+フッ素ゴム)
パッキングW(PM+シリコンゴム)	パッキングW(SM+シリコンゴム)	パッキングW(PM+E PDM)	パッキングW(SM+E PDM)	シールワッシャー(キーパー製)	シールW(S1)キーパー製	シールW(フッ素ゴム)キーパー製
シールW(S1)フッ素ゴムキーパー	シールW(WCS)キーパー製	シールW(SW+SW S-Kムサン)	シールW(SW+SW S-Aムサン)	シールW(SW+SW S-Nムサン)	シールW(TWS-A)ムサン製	シールワッシャー(WF)NOK製
シールワッシャー(WD)NOK製	ピラス ボンデッドワッシャー	AZワッシャー(ヤマヒロ)	ボンデルワッシャー 黒ゴム	ボンデルワッシャー グレーゴム	ボンデルワッシャー 皿頭用グレー	OPGボンデッドワッシャー(CR)
OPGボンデッドW E PDM(黒)	JBワッシャー ムラコシ製	ミニワッシャー(Cボックス)	ミニワッシャー(Aボックス)	ミニワッシャー(プリスターパック)	Zワッシャー(Cボックス)	Zワッシャー(Aボックス)

有限会社山甚鉄螺 商品カタログ

座金

						
Zワッシャー(プリスターパック)	Oリング 1A-P	Oリング 1B-P	Oリング 4C-P	Oリング 4D-P	Oリング 1A-G	Oリング 1B-G
						
Oリング 4C-G	Oリング 4D-G	Oリング 1A-V	Oリング 4C-V	Oリング 4D-V	Oリング 1A-N	Oリング 4C-N
						
Oリング 4D-N	Oリング 1A-S(SO)	Oリング 4C-S(SO)	Oリング 4D-S(SO)	Oリング 1A-151	Oリング 4C-151	Oリング 4D-151
						
Oリング 1A-151	Oリング 4C-151	Oリング 4D-151	Oリング(EPDM70)(P)	Oリング(EPDM70)(SO)	Oリング 1A SS規格	Oリング(パーフロPB70)P
						
Oリング(パーフロPB70)G	Oリング(パーフロPB70)S	バックアップリング(T1-P)	バックアップリング(T2-P)	バックアップリング(T3-P)	バックアップリング(T2-G)	NBRオイルシール(U E)(武蔵)

						
NBRオイルシール(K D)(武蔵)	NBRオイルシール(K E)(武蔵)	シムリング(T=0.01)	シムリング(T=0.02)	シムリング(T=0.03)	シムリング(T=0.05)	シムリング(T=0.1)
						
シムリング(T=0.15)	シムリング(T=0.2)	シムリング(T=0.3)	シムリング(T=0.5)	シムリング(T=1.0)	シムワッシャー(T=0.01)	シムワッシャー(T=0.05)
						
シムワッシャー(T=0.1)	シムワッシャー(T=0.2)	シムワッシャー(T=0.3)	シムワッシャー(T=0.5)	シムワッシャー(T=0.8)	シムワッシャー(T=1.0)	Hスピードワッシャー(軸用)
						
Hスピードワッシャー(ねじ用)	角Hスピードワッシャー(軸用)	角Hスピードワッシャー(ねじ用)	三ツ爪スピードワッシャー(軸用)	三ツ爪スピードワッシャー(ねじ用)	四ツ爪スピードワッシャー(軸用)	四ツ爪スピードワッシャー(ねじ用)
						
ハツ爪スピードワッシャー(軸用)	ハツ爪スピードワッシャー(ねじ用)	ハツ割スピードワッシャー(軸用)	ハツ割スピードワッシャー(ねじ用)	ハツ割スピードワッシャー(軸用)	ハツ割スピードワッシャー(ねじ用)	Hボタワッシャー(軸用)

有限会社山甚鋳螺 商品カタログ

座金

Hボタンワッシャー(ねじ用)	三ツ爪ボタンワッシャー(ねじ用)	四ツ爪ボタンワッシャー(ねじ用)	六ツ割ボタンワッシャー(軸用)	六ツ割ボタンワッシャー(ねじ用)	八ツ割ボタンワッシャー(軸用)	八ツ割ボタンワッシャー(ねじ用)
ダイヤクリップ(軸用)	ダイヤクリップ(ねじ用)	抜け止めワッシャー(ねじ用)	ポリスライダ-W(TO.13)	ポリスライダ-W(TO.25)	ポリスライダ-W(TO.30)	ポリスライダ-W(TO.50)
ポリスライダ-W(TO.80)	ポリスライダ-W(T1.00)	ポリスライダ-W(特寸)	ナイロン ワッシャー	ナイロン ワッシャー(小形)	ナイロン ワッシャー(特寸)	ナイロン ワッシャー(組込用)
ナイロン ワッシャー(組込用特寸)	ナイロン W(タッピン)組込用	ナイロン ローゼットワッシャー	ナイロン ローゼットW(組込用)	ポリカ ワッシャー	ポリカ ワッシャー(内径3.3)	ポリカ ワッシャー(組込用)
レニー ワッシャー	レニー(黒) ワッシャー	ピーク ワッシャー	PPS ワッシャー	FRP(GE)ワッシャー	FRP(VE)ワッシャー	オーラム ワッシャー
ポリアセタール ワッシャー	ポリアセタール W(0.3T)	ポリアセタール W(0.5T)	ポリアセタール W(0.8T)	ポリアセタール W(1.0T)	ポリアセタール W(1.5T)	ポリアセタール W(2.0T)
ポリイミド ワッシャー	エンビ ワッシャー	ペーク ワッシャー	エンビ ワッシャー(ケミ入)	CNR ゴムワッシャー	シリコン ゴムワッシャー	シリコン ゴムワッシャー(特寸)
NBR ゴムワッシャー	EPDM ゴムワッシャー	EPDM ゴムワッシャー(特寸)	PTFE テフロンワッシャー	PTFEテフロンワッシャー(組込)	PTFEテフロンワッシャー(特寸)	ウレタン ゴムワッシャー
ファイバー ワッシャー(白)	ファイバー ワッシャー(赤)	ファイバー ワッシャー(黒)	ファイバーワッシャー(特寸白)	ファイバーワッシャー(特寸赤)	ファイバー ワッシャー(赤・組込)	ファイバー ワッシャー(黒・組込)
ファイバーワッシャー(赤・組込厚)	ファイバーワッシャー(黒・組込厚)	ジュラコン ワッシャー(CC)	ペーク スパース(CX)	EPDMワッシャー(EPW)	ガラスエポキシ ワッシャー(GG)	ポリスライダ ワッシャー(LL)

有限会社山甚鉄螺 商品カタログ

座金

ナイロン ワッシャー<NN>	黒ナイロンワッシャー<NN-B>	ポリカ ワッシャー<PC-W>	ピーク ワッシャー<PE-W>	シリコン ワッシャー<G-G>	PVC ワッシャー<VC-W>	バーク ワッシャー<XX>
セラミック ワッシャー<RR>	テフロン ワッシャー<T-T>	PTFEセットワッシャー<TTS>	平ワッシャー<SU S30 3製UUW>	飾りワッシャー<OO 7-0>	飾りワッシャー<OO 7-1>	飾りワッシャー<OO 7-2>
飾りワッシャー<OO 7-3>	パッキン<管用>	球面ワッシャー<C・ハルダ>	平面ワッシャー<ハルダ>	円錐シート<D・ハルダ>	円錐シート<G・ハルダ>	アクティブクロス経み止め座金
絶縁ワッシャー<FRP>	耐熱絶縁ワッシャー<人工マイカ>	スタンダードセットカラ<黒>	スタンダードスリットカラ<黒>	スタンダードセプレートカラ<黒>	クサビカラー<ノーマル>	クサビカラー<シルバー>
クサビカラー<シルバー>付<黒>	クサビカラー<シルバー>付<オレンジ>	スリットカラー<内径ネジ<並目>	スリットカラー<内径ネジ<細目>	セプレートカラー<内径ネジ<細目>	スリットカラー<内径ネジ<シリンダー>	セットカラー<キー溝付>
スリットカラー<キー溝付>	セプレートカラー<キー溝付>	セプレートカラー<銅管用>	セプレートカラー<六角シャフト用>	セプレートカラー<角シャフト用>	セットカラー<ベアリング固定用>	スリットカラー<ベアリング固定用>
セットカラー<BR固定用<ロング>	スリットカラー<BR固定用<ロング>	セプレートカラー<BR固定用<ロング>	セットカラー<2穴付>	スリットカラー<2穴付>	セプレートカラー<2穴付>	クサビカラー<2穴付>
クサビカラー<2穴レバー付<S>	クサビカラー<2穴レバー付	クサビカラー<2穴レバー付<O>	スリットカラー<2ネジ穴付>	セプレートカラー<2ネジ穴付>	クサビカラー<2ネジ穴付>	クサビカラー<2ネジ穴レバー付<S>
クサビカラー<2ネジ穴レバー付	クサビカラー<2ネジ穴レバー付<O>	セットカラー<3穴付>	スリットカラー<3穴付>	クサビカラー<3穴付>	クサビカラー<3穴レバー付<S>	クサビカラー<3穴レバー付
クサビカラー<3穴レバー付<O>	スリットカラー<3ネジ穴付>	クサビカラー<3ネジ穴付>	クサビカラー<3ネジ穴レバー付<S>	クサビカラー<3ネジ穴レバー付	クサビカラー<3ネジ穴レバー付<O>	クサビカラー<3ネジ穴レバー付







































































有限会社山甚鉄螺 商品カタログ

座金

クサビカラー-3ザグリ穴 レバー付S	クサビカラー-3ザグリ穴 レバー付B	クサビカラー-3ザグリ穴 レバー付O	スリットカラー キー溝 ・3穴付	セットカラー 4穴付	セットカラー キー溝 ・4穴付	スリットカラー Dカット ネジ無
セパレートカラー Dカ ットネジ無	セットカラー Dカットネ ジ付	スリットカラー Dカット ネジ付	セパレートカラー Dカ ットネジ付	クサビカラー Dカット ネジ付	クサビカラー-Dカットネ ジレバー-S	クサビカラー-Dカットネ ジレバー-B
クサビカラー-Dカットネ ジレバー-O	スリットカラー 六角内 径ネジ並目	スリットカラー 六角内 径ネジ細目	スリットカラー ダンパ ー付	セパレートカラー ダン パー付	ウレタンダンパー ノー マル	ウレタンダンパー スリ ット
ウレタンダンパー-スリ ットテープ付	ウレタンダンパー-セパ レートテープ	ワッシャー(岩田製)	ベース用シム(1溝P B用UCP)	ベース用シム(1溝P B用UCPA)	ベース用シム(1溝モ ーターB用)	エンドプレート(1穴タ イプ)
エンドプレート(2穴タ イプ)	エンドプレート(インロ タイプ)	グライドラフ フッシュ (77B)	グライドラフ フランジ B(77F)	グライドラフ 丸棒(7 7M)	グライドラフ スカイビ ークシート	グライドラフ SEフッ シュ(GEB)
グライドラフ SEフラン ジBGEF	グライドラフ SEフッ シュ(GSB)	グライドラフ SEフラン ジBGSF	アラミドM 丸棒(AM M)	アラミドM フッシュ素 材(AMS)	アラミドM 円板(AM D)	アラミドM プレート素 材(AMP)
アラミドM ボール(A BG)	アラミドF1 丸棒(A FM)	アラミドF1 円板(A FD)	#80 フッシュ(80B)	#80 フランジフッ シュ(80F)	#80 ワッシャー(80 W)	#83 ワッシャー(83 W)
#80 丸棒(80M)	#80 プレート素材(8 0P)	#80 パイプ素材(8 0S)	ピロ-80U形フラン ジユニット	ピロ-80 ピロ-形ユ ニット	PSベアリング(PST)	ルーテックE フッ シュ(LED)
ルーテックE-O2 S フッシュ	ルーテックE 丸棒(L EM)	#480 丸棒(48M)	#250-07パイプ 素材(25S)	#250-07 丸棒(2 5M)	#250-07プレート 素材(25P)	ファイバードロンFW フッシュ
ドライメットST フッ シュ(170B)	ドライメットSTワッ シャー(170W)	ドライメットSTプレ ート(TOP)	ドライメットLFフッ シュ(LFB)	ドライメットLFフラン ジフッシュ	ドライメットLFワッ シャー(LFW)	ドライメットLF(TO. 5)

有限会社山甚鉄螺 商品カタログ

座金

						
ドライメットLF プレートLFP	LFガイド(LFG)	テコムットBブッシュ(TCB)	タフメットブッシュ(TM B)	タフメットD ブッシュ(TMDB)	タフメットD プレート(TM DP)	ハイプラスト フランジB(HPF)
						
#500SPスライドガイドレール	#500SPスライドG R3加工用	#500SP ブッシュ(SP B)	#500SP SL4ブッシュ	#500SP フランジB(SPF)	#500SPスラストB(SPFG)	#500SP スラストW(SPW)
						
#500SP フランジガイドB	#500SP ガイドB(SGB)	#500SPウェアプレートSWP	#500SP フラットプレート	#500SP LプレートSLP	#500HP ブッシュ(HP B)	#500B ブッシュ(B CB)
						
#500Fガイドブッシュ(FGB)	#500FウェアプレートFWPT	#500F ウェアP汎用(FWP)	#500SP 球面軸受(SPS)	#2000 ブッシュ(CBB)	#2000 ブッシュ(高精度品)	#2000 フランジB(高精度品)
						
#2000ウェアプレート5MM	#2000ウェアプレート10MM	#2000ウェアP10 MM2穴	#2000ウェアP10 MMCWA	#2000 ウェアプレート汎用	#2000 ウェアP20 MM2穴	#2000プレート追加加工用CWI
						
シューユニット(PAC)	サーメットM ブッシュ(54B)	サーメットM フランジB(54F)	サーメットM 丸棒(54M)	サーメットMブッシュ素材(54S)	サーメットG 丸棒(55M)	サーメットGブッシュ素材(55S)
						
CWXT固定専用低頭ボルトLHS	#300 ブッシュ(肉薄)(30B)	#300 ブッシュ(30B)	#300フランジブッシュ(30F)	#300 ワッシャー(30W)	#300 丸棒(30M)	#300 ブッシュ素材(30S)
						
#600 丸棒(36M)	#600 ブッシュ素材(36S)	EPDM(全面)(5K)ニチアス	EPDM(全面)(10K)ニチアス	JS1995(全面)(5K)ニチアス	JS1995(全面)(10K)ニチアス	JS1995(全面)(20K)ニチアス
						
JS1995(内面)(5K)ニチアス	JS1995(内面)(10K)ニチアス	JS1995(内面)(20K)ニチアス	JS1120(全面)(5K)ニチアス	JS1120(全面)(10K)ニチアス	JS1120(全面)(20K)ニチアス	JS1120(内面)(5K)ニチアス
						
JS1120(内面)(10K)ニチアス	JS1120(内面)(20K)ニチアス	JS6500(全面)(5K)バルカー	JS6500(全面)(10K)バルカー	JS6500(全面)(20K)バルカー	JS6500(内面)(5K)バルカー	JS6500(内面)(10K)バルカー

